



FMD SCHILDER-SYSTEME


MODERNE LEIT- & ORIENTIERUNGSSYSTEME
FOLIEN- & FAHRZEUG-BESCHRIFTUNGEN

präsentiert:

SAEBEL

SCHILDER-SYSTEME

UNITEX M *Schilder aus semitransparentem Acrylglas*



UNITEX M Türschilder & Wegweiser

FMD Werbetechnik GmbH
Feldhofstrasse 26a
CH-8600 Dübendorf
Tel.: +41 44 821 42 00
Fax: +41 44 821 42 01
Mail: info@fmd.ch
Web: www.fmd.ch



FMD SCHILDER-SYSTEME

MODERNE LEIT- & ORIENTIERUNGSSYSTEME
FOLIEN- & FAHRZEUG-BESCHRIFTUNGEN



M



Hell & freundlich.

Optische Leichtigkeit und solide Stabilität. All dies vereint UNITEX M zu einem neuen System. Ein innovatives Material wird mit innovativer Technik vereint. Das Türschild besteht aus zwei Scheiben, zwischen die eine beschriftete Folie eingelegt wird. Die hintere Scheibe aus neuem, grünlichem, leicht milchigem Acrylglas ist mit einem soliden Aluminium-Vollmaterial (12 x 12 mm) fest an die Wand geschraubt. Die vordere blendfreie Verglasung wird nun mit einer Justierungsschraube an einem silber eloxierten Aluminiumwinkel mit dem hinteren Vollmaterial verbunden. Die beiden Scheiben werden so fest aneinander gepresst und die eingelegte Beschriftungsfolie eingeklemmt.



FMD SCHILDER-SYSTEME

MODERNE LEIT- & ORIENTIERUNGSSYSTEME
FOLIEN- & FAHRZEUG-BESCHRIFTUNGEN

Leicht & solide.



3 Jahre Produktgarantie
10 Jahre Nachkaufgarantie



UNITEX M
Türschild, grünlich opak
Format: 155 x 155 mm

UNITEX M – Identitätswechsel leicht gemacht. Zum Wechseln der Folie wird die Justierungsschraube lediglich ein bis zwei Umdrehungen gelöst und die vordere Verglasung öffnet sich wie ein Kipfenster leicht nach vorne. Nach dem Wechsel wird die Justierungsschraube wieder angezogen und das Türschild schließt sich von ganz alleine.

Das Funktionsschild mit dem praktischen Schieber rundet das Angebot ab.



UNITEX M
Thekenaufsteller,
grünlich opak
Format: 155 x 80 mm

UNITEX Script



Mit UNITEX Script Ihre individuelle Türschildbeschriftung direkt am eigenen PC entwerfen und auf Overheadfolie ausdrucken.



NEU!
Auch erhältlich
in bläulich opak
oder glasklar!

UNITEX M
Türschild, grünlich opak
Format: 155 x 210 mm

UNITEX M
Türschild, grünlich opak
Format: 155 x 110 mm



UNITEX M
Funktionsschild, grünlich opak
Format: 155 x 155 mm

Technische Daten Türschilder


Material:
Acrylglas 2 Scheiben (vordere Verglasung glasklar blendfrei 3 mm, hintere Scheibe grünlich opak 4 mm)
Montagehalterung Aluminium 12 x 12 mm
Montagewinkel Aluminium 15 x 20 x 2 mm

Montage:
Einfache und schnelle Montage. Die Schilder werden verdeckt an die Wand geschraubt. Montage-Material inklusive.

Beschriftung:
Mit Laserdrucker auf Overheadfolien.
10 Blatt DIN A4 1.351
50 Blatt DIN A4 1.380

Maße/Best.-Nr.
(Schilder M ohne Beschriftung)
155 x 110 mm 1.311
155 x 155 mm 1.315
155 x 210 mm 1.312
210 x 297 mm 1.314

(Schilder M mit Beschriftung)
155 x 110 mm 1.301
155 x 155 mm 1.305
155 x 210 mm 1.302
210 x 297 mm 1.304



UNITEX M Schilder sind auch als Piktogramme erhältlich!



FMD SCHILDER-SYSTEME

MODERNE LEIT- & ORIENTIERUNGSSYSTEME
FOLIEN- & FAHRZEUG-BESCHRIFTUNGEN



UNITEX Bodenständer



Weitere Modelle der neuen UNITEX Bodenständer-Kollektion auf Seite 56.

◀ **UNITEX M**
Bodenständer
Format: 270 x 1200 mm

UNITEX M ▶
Ständer
Format: 450 x 1800 mm



3 Jahre Produktgarantie
10 Jahre Nachkaufgarantie

UNITEX M – Auf transparenten Pfaden.
Gestalten Sie Ihren Wegweiser wie es die Informationen verlangen. Wählen Sie aus DIN-Formaten, die Sie mit Ihrem Office-Drucker selbst beschriften für oft wechselnde Informationen oder aus größeren Formaten mit geplotteten Texten. Ob ein- oder zweiseitige Pylone, ob wandmontierte Wegweiser oder Informationen zur Deckenabhängung mit Edelstahlseil entscheiden Sie. Im Aussenbereich werden die Beschriftungen als geplottete Texte auf die Grundplatte aufgebracht. Auf die gesonderte Verglasung muss verzichtet werden, da sonst durch Kapillarwirkung Wasser zwischen die beiden Scheiben fließen kann.



Leicht & solide.






FMD SCHILDER-SYSTEME

MODERNE LEIT- & ORIENTIERUNGSSYSTEME
FOLIEN- & FAHRZEUG-BESCHRIFTUNGEN

UNITEX M



UNITEX M

2 Schilder à DIN A3, grünlich opak
Gesamtformat: 600 x 420 mm
je EUR 123,-

Technische Daten Wegweiser

Material:

Acrylglas 2 Scheiben (vordere Verglasung glasklar blendfrei 3 mm, hintere Scheibe grünlich opak 4 mm)
Montagehalterung Aluminium 12 x 12 mm
Montagewinkel Aluminium 15 x 20 x 2 mm

Beschriftung:

UNITEX M Wegweiser können in Folienschnitt oder Digitaldruck-Technik beschriftet werden.

Maße:


Breite von 100 - 1000 mm
Höhe von 100 - 1000 mm
Jedes Maß ohne Größenraster möglich.

Farben:

Aluminiumhalterung silber,
Acrylglas grünlich opak.
Bläulich opak oder glasklar auf Anfrage!


Wegweiser

Breite & Höhe sowie Montageart bestimmen den Preis



Einzel-Komponenten

Der Gesamtwegweiser kann aus Einzel-Komponenten zusammengestellt und kann beliebig erweitert werden.



UNITEX M

7 Schilder (verschiedene Größen), grünlich opak
Gesamtformat: 850 x 1150 mm



FMD Werbetechnik GmbH
Feldhofstrasse 26a
CH-8600 Dübendorf
Tel.: +41 44 821 42 00
Fax: +41 44 821 42 01
Mail: info@fmd.ch
Web: www.fmd.ch